

**БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

№	Место размещения земельного участка	Ориентировочная площадь, га	Целевое назначение земельного участка	Инженерная и транспортная инфраструктура	Наличие обременений	Кадастровая стоимость участка, тыс. USD
<b>г.Брест</b>						
1	на пересечении ул. Московская и ул. Пионерская	1,5	для строительства и обслуживания группы зданий под жилье, торгово-развлекательную, административно-офисную функцию, гостиницу	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	2296,65
2	квартал, ограниченный ул. Кижеватова, ул. Спортивная и ул. Республиканская	3,0	для строительства и обслуживания группы зданий под жилье, торгово-развлекательную, административно-офисную функцию, гостиницу	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	5416,5
3	квартал, ограниченный пр-м Машерова, 48, 50, ул. Островского и ул. Советская	1,0	для строительства и обслуживания многофункционального комплекса	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	2007,7
4	ул. Дзержинского, 39, ул. Советская, 96, 98, 100, 102/1	0,5	для строительства и обслуживания объекта административно-торгового назначения, с возможностью размещения жилых помещений	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	974,95
5	ул. Луцкая	1,0	для строительства и обслуживания банного комплекса (с русской парной на дровах)	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	информация отсутствует
6	ул. Гаврилова	0,5	реконструкция существующего здания ФОК под физкультурно-оздоровительный и развлекательный центр	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	5,27
7	г. Брест, на пересечении ул.Писателя Смирнова и автодороги М1/Е30	6,0	для строительства объектов придорожного сервиса и логистического центра	газоснабжение: Ср. давление (стальной) Ø219 по ул. Писателя Смирнова (ориентировочное расстояние 150 м) сети КПУП «Брестводоканал»: Ø500 (вода) и Ø300 (канализация) по ул. Писателя Смирнова Необходимо строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения 10 кВ	отсутствуют	1512,6
8	г. Брест, квартал ограниченный ул. Мицкевича, ул. Комсомольская ул. Советская и ул. Пушкинская	0,7	для строительства и обслуживания административно-делового, жилого и торгового комплекса	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	1430192,75
9	г.Брест, в районе Каменецкого кольца на территории водозабора «Северный» 3-го подъема	2,7	для строительства и обслуживания логистического центра	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	информация отсутствует

10	г.Брест, пр-т Республики	25	для строительства и обслуживания многофункционального объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	информация отсутствует
<b>г. Барановичи</b>						
11	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 160 м	отсутствуют	137,76
12	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 100 м	отсутствуют	137,76
13	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул.Бадака - около 50 м	отсутствуют	137,76
14	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия пятого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	137,76
15	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 200 м	отсутствуют	137,76
16	ул. Бадака	2,4	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака составляет около 150 м. С западной стороны земельного участка расположена железная дорога. Возможность устройства подъездных ж/д путей	отсутствуют	413,28

17	ул. Восточный поселок	1,3	для строительства производства машиностроительного профиля	на земельном участке расположена линия электроснабжения. Вдоль ул.Фроленкова расположены сети водопровода $\varnothing$ 200 мм и газопровода высокого давления $\varnothing$ 500 мм. Вдоль ул.Кабушкина расположена сеть водопровода $\varnothing$ 500 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети с условием строительства проезда на улицу Чурилина протяженностью около 450 м	отсутствуют	350,61
18	ул. Войкова-Смоленская-Свердлова	1,9	для строительства спортивно-оздоровительного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья и административных зданий; площадь озеленения не менее 25% территории)	со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм, вдоль ул.Баранова – сеть водопровода $\varnothing$ 200 мм, вдоль ул. Смоленской – сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм и $\varnothing$ 400 мм, вдоль ул. Тимирязева – сеть водопровода $\varnothing$ 100 мм. Вдоль ул.Баранова имеется сеть канализации $\varnothing$ 1000 мм и $\varnothing$ 500 мм, сеть газопровода среднего давления $\varnothing$ 300 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	1288,39
19	ул. Войкова-Тимирязева-Свердлова	2,5	для строительства многофункционального зрелищно-развлекательного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья и административных зданий; площадь озеленения не менее 25% территории)	со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия электроснабжения. На земельном участке имеются три линии электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм, вдоль ул.Смоленской – сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм и $\varnothing$ 400 мм, вдоль ул.Тимирязева – сеть водопровода $\varnothing$ 100 мм. Вдоль ул. Баранова расположена сеть канализации $\varnothing$ 1000 мм и $\varnothing$ 500 мм. Вдоль ул.Тимирязева расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 114 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	1683,25

20	пр-т Советский	0,5	культурно-развлекательный центр (этажность не более 3-х этажей, площадь озеленения не менее 25%)	вдоль проспекта Советского расположена сеть канализации $\varnothing$ 300 мм и сеть водопровода $\varnothing$ 800 мм, сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 108 мм на расстоянии 200 м. Вблизи участка с восточной стороны проходит кабель электроснабжения. Подъезд к участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	269,3
21	пр-т Советский	1,5	для строительства многофункционального здания бизнес-центра (с условием сноса существующего малоэтажного жилья)	на земельном участке расположены сети канализации $\varnothing$ 200 мм, водопровода $\varnothing$ 20 мм, газопровода низкого давления $\varnothing$ 50 мм и $\varnothing$ 114 мм. Вдоль ул.Т.Шевченко расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 100 мм и среднего давления $\varnothing$ 500 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	649,2
22	пр-т Советский	1,2	для строительства гостиничного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья)	вдоль пер.Дубовского расположены сеть электроснабжения и сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 114 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	497,72
23	ул. Советская-Мицкевича-Гагарина	0,7	для строительства многоквартирного жилого дома повышенной комфортности со встроенно-пристроенными объектами социально-культурного назначения (снос существующего жилья, подсобных строений)	на земельном участке расположены сети электроснабжения и газопровода низкого давления $\varnothing$ 100 мм. Вдоль ул.Гагарина расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 89 мм. Сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм расположена вдоль ул.Советской, ул. Гагарина и ул. Мицкевича. Сеть канализации $\varnothing$ 150 мм расположена вдоль ул.Мицкевича, $\varnothing$ 200 мм вдоль ул. Гагарина. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	491,66
24	ул. Советская- Баранова-Дзержинского-Пушкина	2,1	для строительства жилого дома повышенной комфортности с объектами обслуживания населения (с условием сноса существующего жилья, зданий и сооружений автопарка)	вдоль ул. Пушкина и на земельном участке расположена сеть электроснабжения. Сети канализации $\varnothing$ 250 мм, водопровода $\varnothing$ 200 мм и газопровода среднего давления $\varnothing$ 250 мм расположены вдоль ул.Советской. Сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм – вдоль ул.Баранова. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	1485,12

25	ул. Слонимское шоссе	5,0	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	на расстоянии около 20м расположена напорная канализация диам. 200 (юго-восточная сторона земельного участка), на расстоянии около 30м и 70м расположена теплотрасса диам. 100 и водопровод диам. 150 (западная сторона земельного участка), вдоль западной стороны земельного участка проходит сеть электроснабжения 10 кВ (100м – ТП), на расстоянии около 110м проходит сеть водопровода диам. 200 чуг. (северная сторона участка). Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети с ул.Слонимское шоссе	отсутствуют	942
26	ул. Франциска Скорины, 41	4,0	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка двух КЛ-10 кВ, строительство РП (дальность – около 3.6км). Необходимо проложить сеть водопровода протяженностью около 2 км по проектируемой улице Франциска Скорины (от сети водопровода Ø 200 мм по ул. Профессиональной до сети водопровода Ø 150 мм по ул. Брестская, 295). Дальность около 2 км. Подключение к сетям канализации ОС, необходимо строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов протяженностью 1,4 км. Газопровод среднего давления Ø63 мм на пер.1	отсутствуют	468
27	ул. Брестская, 315	7,1	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка КЛ-10 кВ, строительство РП (дальность - 3 км). Необходимо проложить сеть водопровода протяженностью около 2 км по проектируемой улице Франциска Скорины (от сети водопровода Ø 200 мм по ул. Профессиональной до сети водопровода Ø 150 мм по ул. Брестская, 295). Подключение к сетям канализации ОС, необходимо строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов протяженностью 1,4 км. Газопровод среднего давления Ø63 мм на пер.1 Пригородном и пер.2 Пригородному газопроводу	отсутствуют	830,7

28	ул. Фабричная	6,7	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	необходимо согласовать подключение к сетям 10 кВ (0,4 кВ) с РУП «БПХО», если от сетей энергосистемы – необходимо проложить 2 КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ ХБК со строительством ТП. Необходимо проложить участок сети водопровода протяженностью около 470 м сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по ул. Гаевой до сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по проспекту Машерова (около 470 метров от земельного участка). Необходимо запроектировать и проложить участок сети канализации протяженностью около 700 м от участка до коллектора $\varnothing$ 200 мм по у. Гаевая (700 метров от земельного участка). Газопровод	отсутствуют	1871,98
29	ул. Коммунистическая	0,3	для строительства объекта по оказанию услуг населению	по ул. Коммунистической проходят: водопровод диам. 200 мм на расстоянии 30м; канализация бытовая диам. 200 мм на расстоянии 30 м; газопровод среднего давления на расстоянии 30 м (требуется подключение к теплотрассе). По участку проходит теплотрасса, необходимо произвести вынос двух стальных труб диам. 159 из-под пятна застройки.	отсутствуют	97,375
30	ул. Зелёная, 7	0.37	для размещения общественного здания (гостиница 2-4 этажа) с условием изъятия земельных участков в установленном законодательством порядке и сноса, расположенных на них индивидуального жилого дома по ул. Зелёной, 5, и гаража по ул. Зелёной, 9	энергосбережение: для подключения потребуется строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ТП-2, ТП-2а и выносной электросетей 10 кВ из-под пятна застройки. Теплоснабжение: вдоль участка проложен газопровод низкого давления (0,003 Мпа), диам. 89 мм, по участку проложен газопровод-ввод низкого давления (0,003 Мпа), диам. 57 мм. Водоснабжение: вблизи участка проходит сеть водопровода диам. 150 мм. Бытовая канализация: вблизи участка проходит сеть канализации диам. 150 мм, которая находится на балансе	отсутствуют	236,652

31	ул.Слонимское шоссе, 5А	3,7	для размещения производственного участка и складов логистического центра	электроснабжение: для электроснабжения потребуется проложить кабель 0,4 кВ расчетного сечения от ТП-246 до объекта. Тепловые сети отсутствуют. Газоснабжение: на территории земельного участка высокого давления (до 0,6 МПа) Д=89 мм. Устанавливается охранная зона для подземного газопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны. Имеется возможность подключения объекта к газопроводу высокого давления (до 0,6 МПа) Д=89 мм при условии использования суммарной установленной мощности газоиспользующих установок свыше 200 кВт со строительством газопровода-ввода. Подъезд к участку осуществляется по существующей уличной сети.	отсутствуют	408,85
<b>Барановичский район</b>						
32	Великолукский сельсовет, аг.Русино, пер. Солнечный, 7	0,3	для строительства объекта торговли	дорога, ЛЭП, в непосредственной близости все коммуникации	отсутствуют	3,338
<b>Березовский район</b>						
33	расположен на землях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» с западной стороны озера Белое	15,0	для строительства туристической базы	на расстоянии 1,5 км северо-западнее участка расположена линия электропередач ВЛ-0,4 кв	отсутствуют	0,44
<b>Брестский район</b>						
34	0,1 км восточнее д. Леплевка	0,5	для строительства производственной базы промышленного предприятия	линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога	отсутствуют	информация отсутствует
35	0,5 км северо-восточнее г.п. Домачево	1,0	для строительства объекта общественно-деловой зоны	линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога	отсутствуют	информация отсутствует
<b>Ганцевичский район</b>						
36	г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65Р	0,4	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	43,5
37	г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65С	0,4	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	47,87
38	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 8	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	11,7
39	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 10	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	11,7
40	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 12	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	11,7
41	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 14	1,1	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	64,6
42	г.Ганцевичи, ул.Строителей, 6	0,4	для строительства и обслуживания торгового объекта	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	57,95

<b>Дрогичинский район</b>						
43	перекресток автодороги граница РФ – Гомель – Кобрин (М10) и автодороги Дрогичин – Береза (Р84)	0,2	объект придорожного сервиса	имеется возможность подключения ЛЭП, асфальтированный подъездной путь; доступность автодороги международного и республиканского значения	отсутствуют	1,029
44	г. Дрогичин, ул. Ленина, 204 (район РУП «Экзон-Глюкоза»)	3,2	объект промышленного назначения	возможность подключения ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации	отсутствуют	222,74
45	д. Нагорное, ул. Железнодорожная	1,1	объект промышленного назначения	возможность подключения ЛЭП, водопровода	отсутствуют	8,4
46	г. Дрогичин ул. Ленина (район ОАО «Экзон») ул. Шоссейная	0,5	объект промышленного назначения (здание по производству лекарственных средств)	возможность подключения ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации	отсутствуют	35,8
47	г. Дрогичин, ул. 9 Мая	1,0	для строительства и обслуживания объекта по оказанию услуг, торговли (непродовольственная группа товаров)	возможность подключения водопровода, газопровода, ЛЭП, асфальтированный подъездной путь имеется, доступность автодороги международного и республиканского значения	отсутствуют	192,8
<b>Жабинковский район</b>						
48	южнее д. Дягли, Ракитницкого сельсовета	2,0	для размещения объектов производственного назначения	асфальтированная автодорога, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	9,4
49	западнее д. Ежики, Ленинского сельсовета	2,5	для размещения объектов производственного назначения	автодорога с гравийным покрытием, 1,5 км до автомагистрали М-1/Е30, электроснабжение	отсутствуют	5,75
50	г. Жабинка, ул. Короткина	1,6	для размещения объектов производственного назначения	асфальтированная улица, железная дорога, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	14,69
51	0,3 км западнее г. Жабинка, по автодороге Жабинка-Рачки	3,5	для размещения объектов производственного назначения	гравийная автодорога, железная дорога, электроснабжение, газоснабжение	отсутствуют	32,55
<b>Ивановский район</b>						
52	г. Иваново, ул. Полевая (примыкает к землям ОАО «Белсолод»)	2	для размещения производственных объектов, объектов по оказанию услуг	имеется возможность подключения к электроснабжению, водоснабжению, примыкает к асфальтированной дороге	отсутствуют	207,2
<b>Ивацевичский район</b>						
53	г. Ивацевичи, ул. Загородная, 1	1,0	для строительства производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 200 м	вдоль ул. Загородной проходит газопровод среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). На расстоянии около 100 м проходят кабельная и воздушная линии электропередач 10 кВ. К земельному участку примыкает железнодорожная ветка, на расстоянии около 100 м проходит железная дорога. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	123,3



54	г. Ивацевичи, ул. Загородная	1,5	для строительства производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 50 м	вдоль ул. Загородной и ул. Лесной проходят кабельные линии электропередач 10 кВ. К участку подходит воздушная линия электропередачи 10 кВ, КТП. По ул. Загородной проходит газопровод среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). Рядом расположены водопровод и канализация ОАО «Ивацевичдрев». Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	151,05
55	г. Ивацевичи, ул. Заводская	1,0	для строительства производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 50 м	вдоль ул. Заводской проходит кабельная линия электропередачи 10 кВ; газопровод низкого и среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). Рядом расположены водопровод и канализации Ивацевичского филиала ОАО «Экран». Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети	отсутствуют	127,8
<b>Каменецкий район</b>						
56	юго-восточная окраина г. Каменца	5,0	для строительства промышленного объекта	500 м северо-восточнее ул. Дзержинского; дорога, ЛЭП	отсутствуют	218,5
57	юго-западнее д. Мельники	8,4	агрозкотуристический комплекс	50 м; дорога, ЛЭП	отсутствуют	22,635
58	северо-восточнее г. Высокое	3,0	для строительства промышленного объекта	50 м; дорога, ЛЭП	отсутствуют	10,2
<b>Кобринский район</b>						
59	западнее базы ПМК-57 по ул. Пролетарской в г. Кобрине	3,0	для строительства производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д направлением Брест - Гомель	отсутствуют	информация отсутствует
60	г. Кобрин, ул. Северная	6,0	для строительства производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д Брест - Гомель	отсутствуют	информация отсутствует
61	г. Кобрин, ул. Калинина	0,8	для строительства производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	информация отсутствует
62	1,5 км южнее д. Борисово	10,0	для строительства и обслуживания логистического центра	возможность подключения электричества, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом а/д Кобрин – Дивин – граница Украины	отсутствуют	информация отсутствует

Лунинецкий район						
63	г. Микашевичи, ул. Садовая, 14	0,1	для строительства автомобильной бесконтактной моечной станции	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд	отсутствуют	4,5
Ляховичский район						
64	г. Ляховичи, ул. Вишневая, 1 (микрорайон индивидуальной жилой застройки «Потаповичский»)	0,4	для строительства торгового объекта	строящиеся сети (электричество, водопровод, газ), асфальтированный подъезд	отсутствуют	89,24
65	г. Ляховичи, ул. Трудовая, 15 (за базой ГУПП «Ляховичское ПМС»)	2,5	для размещения объектов производственного назначения	электричество; подъезд по существующей сети дорог (асфальтированные и грунтовые); 0,2 км от ж/д	отсутствуют	193,75
66	г. Ляховичи, ул. Октябрьская, 144 (за территорией ЗАО «Ляховичский завод «Металло-пластмасс»)	2,0	для размещения объектов производственного назначения	электричество, подъезд по существующей сети дорог (асфальтированные и грунтовые), 0,3 км от ж/д	отсутствуют	151,4
67	аг. Русиновичи	3,0	для размещения логистического центра, производственного объекта	электричество, асфальтированный подъезд, 0,1 км от ж/д	отсутствуют	11,4
Малоритский район						
68	50 метров южнее д. Збураж (бывший кирпичный завод)	3,2	для размещения объекта промышленности	водоснабжение – водопровод в населенном пункте, возможность устройства скважины; газоснабжение – газопровод по д. Збураж; электроснабжение – необходим подвод электролинии от населенного пункта (д. Збураж); подъезд к участку – асфальт в населенном пункте; строительство подъездной дороги (150 м)	отсутствуют	0,31
69	70 метров западнее д. Антоново (бывшая ферма)	7,5	для размещения объекта промышленности	водоснабжение – нет, необходимо устройство скважины; газоснабжение – нет; электроснабжение – подвод электролинии от населенного пункта (д. Антоново); подъезд к участку – гравийная автодорога	отсутствуют	0,13
70	2 км северо-восточнее д. Сушитница (бывшая производственная площадка)	11,6	для размещения объекта промышленности	водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение – нет, возможен подвод; от д. Сушитница подъезд к участку – автодорога, асфальтовое и гравийное покрытие	отсутствуют	0,1
71	0,6 км юго-западнее аг. Великорита, возле существующей МТФ СПК "Рита"	2,8	для размещения объекта промышленности	Водоснабжение – скважина СПК «Рита», газоснабжение – нет (газ в аг. Великорита), электроснабжение – ТП СПК «Рита», подъезд к участку – существующая гравийная а/дорога	отсутствуют	0,13

72	ул. Советская 131/1 г. Малорита	0,3	для размещения объекта промышленности	водоснабжение - по ул. Советская, газоснабжение - по ул. Советская, электроснабжение - по ул. Советская, подъезд к участку - примыкает к ул. Советская.	отсутствуют	5,05
73	г. Малорита ул. 8 Марта (напротив базы райпо)	0,3	для размещения объекта промышленности / сервиса	водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, подъезд к участку.	отсутствуют	6,67
<b>г.Пинск</b>						
74	ул. Зои Космодемьянской	3,5	комплексная реконструкция детского парка со строительством детского игрового развлекательного комплекса и объектов общественного питания и торговли	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	отсутствуют	3392,9
75	пр. Жолтовского, 69	2,1	для строительства торгового объекта супермаркета площадью до 5000 м <sup>2</sup>	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	отсутствуют	509
76	ул. Коржа, 8	0,1	для строительства полифункционального делового центра с объектами торговли и гостиницей	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	отсутствуют	143,9
77	участок, ограниченный ул. Черняховского, Железнодорожная, Медовая	0,6	для строительства полифункционального делового центра с объектами торговли и гостиницей	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	отсутствуют	620,4
78	микрорайон «Радужный»	0,2	для строительства многоуровневой автомобильной парковки с объектами автосервиса и торговли, со сносом индивидуальных жилых домов	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	отсутствуют	93,6
79	пл.Ленина, 10	1,0	для строительства многофункционального торгового-бытового культурного комплекса комплекса (без права размещения объектов игорного бизнеса)	возможность подключения к существующим инженерным сетям газово-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	снос жилых домов и нежилых строений	976,5
80	ул.Горького, ул.З.Космодемьянской, пл. Ленина	0,5	для строительства жилья	возможность подключения к существующим инженерным сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети	снос жилых домов и нежилых строений	444,1
<b>Пинский район</b>						
81	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 2	1,0	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд	отсутствуют	4



103	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 27	1,0	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд	отсутствуют	4
104	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 28	1,0	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд	отсутствуют	4
<b>Пружанский район</b>						
105	г. Пружаны, ул. Интернациональная	3,0	производственный объект	вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой канализации Ø300, водопровода Ø200. Вдоль улицы Заводской расположен газопровод высокого и среднего давления Ø159, 152. Расстояние до автодороги Р-85 около 200 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, расстояние до ул. Интернациональной 80 м, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ	отсутствуют	196,8
106	г. Пружаны, ул. Интернациональная	2,5	производственный объект	вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой канализации Ø300, водопровода Ø200. Вдоль улицы Заводской расположен газопровод высокого и среднего давления Ø159, 152, расстояние до автодороги Р-85 около 200 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, расстояние до ул.Пушкина 30 м, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ	отсутствуют	239
107	г. Пружаны, ул. Макаренко	0,5	услуги	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø100. В 50 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, расстояние до улицы Макаренко около 330 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ	отсутствуют	52,05
108	г. Пружаны, ул.Макаренко	1,8	производственный объект	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø200. В 100 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, расстояние до улицы Макаренко около 220 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ	отсутствуют	187,38

109	г. Пружаны, ул. Макаренко	0,7	услуги	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø200. В 180 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ	отсутствуют	72,87
<b>Столинский район</b>						
110	г. Столин, ул. Терешковой (в районе лесхоза)	4,0	для строительства промышленного объекта	вдоль проспекта Мира расположен водопровод Ø150 мм, канализационная сеть Ø150 мм, рядом проходит линия электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м есть газопровод высокого давления Ø219 и среднего давления Ø32; подъезд осуществляется с проспекта Мира и ул. Терешковой	отсутствуют	413,6
111	г. Столин, ул. Терешковой (в районе ДЭУ-26)	1,0	для строительства промышленного объекта	вдоль проспекта Мира расположен водопровод Ø150 мм, есть канализационная сеть Ø150 мм, проходит линия электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м - газопровод высокого давления Ø219 и среднего давления Ø32, возможен подъезд	отсутствуют	132,5
112	г. Столин, ул. Терешковой (в районе АП № 12)	1,0	для строительства промышленного объекта	вдоль ул. Р. Зорге имеется водопровод Ø150 мм, имеется канализационная сеть Ø150 мм, рядом проходит линия эл. передач 10 кВ, на расстоянии около 10 м - газопровод высокого давления Ø108; среднего давления Ø 225 и Ø273, возможен подъезд	отсутствуют	113,6
113	г. Столин, пр-т Мира	0,2	для строительства объекта по оказанию услуг	канализационная сеть Ø150 мм и водопровод Ø100 мм, линия электропередач 10 кВ, на расстоянии около 20 м - газопровод среднего давления Ø63; низкого давления Ø89, возможен подъезд	отсутствуют	52,8
114	Радчицкий сельсовет, 0,5 км юго-восточнее д.Радчицк	42,6	для строительства установки мощностью 30 МВт по использованию возобновляемых источников энергии с использованием энергии солнца	подъезд осуществляется по существующей грунтовой дороге. Земельный участок расположен в охранной зоне линии электропередач. Восточная часть участка площадью 11 га находится в санитарно защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника.	отсутствуют	80,94