Брестская область

№ п/п	Место размещения земельного участка	Ориентировочная площадь, га	Цель возможного использования	Инфраструктура
город Барановичи				
1	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 160 м
2	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 100 м
3	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул.Бадака - около 50 м
4	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия пятого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
5	ул. Бадака	0,8	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака - около 200 м
6	ул. Бадака	2,4	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; газопровод среднего давления $\varnothing 219$ мм; сеть водопровода $\varnothing 100$ мм и $\varnothing 200$ мм; сеть бытовой канализации $\varnothing 500$ мм; расстояние до ул. Бадака составляет около 150 м. С западной стороны земельного участка расположена железная дорога. Возможность устройства подъездных ж/д путей
7	ул. Восточный поселок	1,3	для строительства производства машиностроительного профиля	на земельном участке расположена линия электроснабжения. Вдоль ул.Фроленкова расположены сети водопровода $\varnothing 200$ мм и газопровода высокого давления $\varnothing 500$ мм. Вдоль ул.Кабушкина расположена сеть водопровода $\varnothing 500$ мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети с условием строительства проезда на улицу Чурилина протяженностью около 450 метров
8	ул. Слонимское шоссе	10	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	на расстоянии около 400 м расположена ведомственная сеть водопровода $\varnothing 300$ мм; на расстоянии около 1000 м расположена сеть газопровода высокого давления $\varnothing 425$ мм; подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети; с юго-восточной стороны расположена железная дорога
9	ул. Войкова-Смоленская-Свердлова	1,9	для строительства спортивно-оздоровительного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья и административных зданий; площадь озеленения не менее 25% территории)	со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть водопровода $\varnothing 150$ мм, вдоль ул.Баранова – сеть водопровода $\varnothing 200$ мм, вдоль ул. Смоленской – сеть водопровода $\varnothing 150$ мм и $\varnothing 400$ мм, вдоль ул. Тимирязева – сеть водопровода $\varnothing 100$ мм. Вдоль ул.Баранова имеется сеть канализации $\varnothing 1000$ мм и $\varnothing 500$ мм, сеть газопровода среднего давления $\varnothing 300$ мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети

10	ул. Войкова-Тимирязева-Свердлова	2,5	для строительства многофункционального зрелищно-развлекательного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья и административных зданий; площадь озеленения не менее 25% территории)	со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия электроснабжения. На земельном участке имеются три линии электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм, вдоль ул.Смоленской – сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм и $\varnothing$ 400 мм, вдоль ул.Тимирязева – сеть водопровода $\varnothing$ 100 мм. Вдоль ул. Баранова расположена сеть канализации $\varnothing$ 1000 мм и $\varnothing$ 500 мм. Вдоль ул.Тимирязева расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 114 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
11	пр-т Советский	0,5	культурно-развлекательный центр (этажность не более 3-х этажей, площадь озеленения не менее 25%)	вдоль проспекта Советского расположена сеть канализации $\varnothing$ 300 мм и сеть водопровода $\varnothing$ 800 мм, сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 108 мм на расстоянии 200 м. Вблизи участка с восточной стороны проходит кабель электроснабжения. Подъезд к участку осуществляется по существующей уличной сети
12	пр-т Советский	1,5 (линию застройки принять не ближе 5 м от красной линии пр. Советского)	для строительства многофункционального здания бизнес-центра (с условием сноса существующего малоэтажного жилья)	на земельном участке расположены сети канализации $\varnothing$ 200 мм, водопровода $\varnothing$ 20 мм, газопровода низкого давления $\varnothing$ 50 мм и $\varnothing$ 114 мм. Вдоль ул.Т.Шевченко расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 100 мм и среднего давления $\varnothing$ 500 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
13	пр-т Советский	1,15 (в т.ч. под застройку - 1)	для строительства гостиничного комплекса (с условием сноса существующего малоэтажного жилья)	вдоль пер.Дубовского расположены сеть электроснабжения и сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 114 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
14	ул. Советская-Мицкевича-Гагарина	0,65	для строительства мнгофункционального комплекса, гостиничный комплекс, многоквартирный жилой дом, административные и торговые объекты (с условием сноса малоценного жилья, расселения граждан в установленном законодательством порядке, реконструкции инфраструктуры)	на земельном участке расположены сети электроснабжения и газопровода низкого давления $\varnothing$ 100 мм. Вдоль ул.Гагарина расположена сеть газопровода низкого давления $\varnothing$ 89 мм. Сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм расположена вдоль ул.Советской, ул. Гагарина и ул. Мицкевича. Сеть канализации $\varnothing$ 150 мм расположена вдоль ул.Мицкевича, $\varnothing$ 200 мм вдоль ул. Гагарина. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
15	ул. Советская-Баранова-Дзержинского-Пушкина	2,1	для строительства жилого дома повышенной комфортности с объектами обслуживания населения (с условием сноса существующего жилья, зданий и сооружений автопарка)	вдоль ул. Пушкина и на земельном участке расположена сеть электроснабжения. Сети канализации $\varnothing$ 250 мм, водопровода $\varnothing$ 200 мм и газопровода среднего давления $\varnothing$ 250 мм расположены вдоль ул.Советской. Сеть водопровода $\varnothing$ 150 мм – вдоль ул.Баранова. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
16	ул. Слонимское шоссе	5	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	На расстоянии около 20м расположена напорная канализация диам. 200 (юго-восточная сторона земельного участка), на расстоянии около 30м и 70м расположена теплотрасса диам. 100 и водопровод диам. 150 (западная сторона земельного участка), вдоль западной стороны земельного участка проходит сеть электроснабжения 10 кВ (100м – ТП), на расстоянии около 110м проходит сеть водопровода диам. 200 чуг. (северная сторона участка). Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети с ул.Слонимское шоссе

17	ул. Франциска Скорины, 41	4	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	Необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка двух КЛ-10 кВ, строительство РП (дальность – около 3.6км). Необходимо проложить сеть водопровода протяженностью около 2 км по проектируемой улице Франциска Скорины (от сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по ул. Профессиональной до сети водопровода $\varnothing$ 150 мм по ул. Брестская, 295). Дальность около 2 км. Подключение к сетям канализации ОС, необходимо строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов протяженностью 1,4 км. Газопровод среднего давления $\varnothing$ 63 мм на пер.1 Пригородном и пер.2 Пригородном, газопровод среднего давления $\varnothing$ 133мм и 108 мм на котельную очистных сооружений.
18	ул. Брестская, 315	7,1	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	Необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка КЛ-10 кВ, строительство РП (дальность - 3 км). Необходимо проложить сеть водопровода протяженностью около 2 км по проектируемой улице Франциска Скорины (от сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по ул. Профессиональной до сети водопровода $\varnothing$ 150 мм по ул. Брестская, 295). Подключение к сетям канализации ОС, необходимо строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов протяженностью 1,4 км. Газопровод среднего давления $\varnothing$ 63 мм на пер.1 Пригородном и пер.2 Пригородному, газопровод среднего давления $\varnothing$ 159 мм на территории ОПМС-115.
19	ул. Фабричная	6,7	для строительства производственной базы промышленного предприятия четвертого класса (по санитарной классификации)	Необходимо согласовать подключение к сетям 10 кВ (0,4 кВ) с РУП «БПХО», если от сетей энергосистемы – необходимо проложить 2 КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ ХБК со строительством ТП. Необходимо проложить участок сети водопровода протяженностью около 470 м сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по ул. Гаевой до сети водопровода $\varnothing$ 200 мм по проспекту Машерова (около 470 метров от земельного участка). Необходимо запроектировать и проложить участок сети канализации протяженностью около 700 м от участка до коллектора $\varnothing$ 200 мм по у. Гаевая (700 метров от земельного участка). Газопровод среднего давления диам.159 мм (105 метров от земельного участка).
20	ул. Коммунистическая	0,25	для строительства объекта по оказанию услуг населению	по ул.Коммунистической проходят: водопровод диам. 200 мм на расстоянии 30м; канализация бытовая диам. 200 мм на расстоянии 30 м; газопровод среднего давления на расстоянии 30 м (требуется подключение к теплотрассе). По участку проходит теплотрасса, необходимо произвести вынос двух стальных труб диам.159 из-под пятна застройки.
21	ул. Зелёная, 7	0,37	для размещения общественного здания (гостиница 2-4 этажа) с условием изъятия земельных участков в установленном законодательством порядке и сноса, расположенных на них индивидуального жилого дома по ул.Зелёной,5, и гаража по ул.Зелёной,9	Энергосбережение: для подключения потребуются строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ТП-2, ТП-2а и выносной электросетей 10 кВ из-под пятна застройки. Теплоснабжение: вдоль участка проложен газопровод низкого давления (0,003 Мпа), диам. 89 мм, по участку проложен газопровод-ввод низкого давления (0,003 Мпа), диам. 57 мм. Водоснабжение: вблизи участка проходит сеть водопровода диам. 150 мм. Бытовая канализация: вблизи участка проходит сеть канализации диам. 150 мм, которая находится на балансе индивидуальных застройщиков. Подъезд к участку осуществляется по существующей уличной сети
22	ул. Слонимское шоссе, 5А	3,7	размещение производственного участка и складов логистического центра	участок состоит из двух частей: 2.6 га и 1.1 га

Брест				
23	на пересечении ул. Московская и ул. Пионерская	до 1,5	строительство и обслуживание группы зданий под жилье, торгово-развлекательную, административно-офисную функцию, гостиницу	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
24	квартал, ограниченный ул. Кижеватова, ул. Спортивная и ул. Республиканская	3	строительство и обслуживание группы зданий под жилье, торгово-развлекательную, административно-офисную функцию, гостиницу	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
25	квартал, ограниченный пр-м Машерова, 48, 50, ул. Островского и ул. Советская	до 1	строительство и обслуживание многофункционального комплекса	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
26	ул. Дзержинского, 39, ул. Советская, 96, 98, 100, 102/1	0,5	строительство и обслуживание объекта административно-торгового назначения, с возможностью размещения жилых помещений	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
27	ул. Луцкая	до 1	строительство и обслуживания банного комплекса (с русской парной на дровах)	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
28	ул. Гаврилова	до 2	реконструкция существующего здания ФОК под физкультурно-оздоровительный и развлекательный центр	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
29	на пересечении ул. Писателя Смирнова и автодороги М1/Е30	6	строительство объектов придорожного сервиса и логистического центра	Газоснабжение: ср. давление (стальной) Ø219 по ул. Писателя Смирнова (ориентировочное расстояние 150 м) Водоснабжение и канализация: сети КПУП «Брестводоканал»: Ø500 (вода) и Ø300 (канализация) по ул. Писателя Смирнова Электроснабжение: необходимо строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения 10 кВ Сети, подлежащие выносу из-под пятна застройки: сеть КПУП «Брестводоканал»: 2КЛ-10кВ
30	в районе Каменецкого кольца на территории водозабора «Северный» 3-го подъема	2,7	строительство и обслуживание логистического центра	
31	пр-т Республики	до 25	строительство и обслуживание многофункционального объекта	
32	квартал ограниченный ул. Мицкевича, ул. Комсомольская ул. Советская и ул. Пушкинская	0,7175	строительство и обслуживание административно-делового, жилого и торгового комплекса	

город Пинск				
33	ул. Зои Космодемьянской	3,5	комплексная реконструкция детского парка со строительством детского игрового развлекательного комплекса и объектов общественного питания и торговли	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
34	пр. Жолтовского, 69	2,1	строительство торгового объекта супермаркета площадью до 5000 м ²	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
35	ул. Коржа, 8	0,14	строительство полифункционального делового центра с объектами торговли и гостиницей	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
36	участок ограниченный ул. Черняховского, Железнодорожная, Медовая	0,64	строительство полифункционального делового центра с объектами торговли и гостиницей	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
37	участок ограниченный ул. Белова, Горького, Коржа	0,3	строительство общественно-делового центра с гостиницей	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
38	ул. Корбута	3	строительство автомобильной парковки с объектами автосервиса и торговли	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
39	ул. Достоевского	16,2	строительство транспортно – логистического центра	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
40	микрорайон «Радужный»	0,2	строительство многоуровневой автомобильной парковки с объектами автосервиса и торговли, со сносом индивидуальных жилых домов	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
41	ул. Первомайская, 70	0,4	строительство и обслуживание полифункционального торгового и культурно - развлекательного комплекса (без права размещения объектов игорного бизнеса)	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
42	ул. Первомайская, 61	0,75	строительство и обслуживание административно-делового, культурно-развлекательного комплекса с предприятиями торговли, обслуживания, общественного питания (без права размещения объектов игорного бизнеса)	возможность подключения к существующим инженерным сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
43	пл.Ленина, 10	0,95	строительство многофункционального торгово-бытового, культурного комплекса	возможность подключения к существующим инженерным сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

44	ул.Горького, ул.З.Космодемьянской, пл.Ленина	0,54	строительство жилья	возможность подключения к существующим инженерным сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
45	ул. Брестская	4	строительство жилья	возможность подключения к существующим инженерным сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
46	ул. 60 лет Октября	32,12	размещение квартала жилой застройки	возможность подключения к существующим инженерным сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
47	ул. Новоселов	0,84	строительство и обслуживание автомобильного центра с сервисным обслуживанием	возможность подключения к существующим инженерным сетям согласно технических условий, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
48	ул. Брестская	0,54	строительство и обслуживание торгового объекта	возможность подключения к существующим инженерным сетям согласно технических условий, подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети
Барановичский район				
49	Великолукский сельсовет, аг.Русино, пер. Солнечный, 7	0,32	строительство объекта торговли	дорога, ЛЭП, в непосредственной близости все коммуникации
Березовский район				
50	расположен на землях ГЛХУ "Ивацевичский лесхоз" с западной стороны озера Белое	15	для строительства туристической базы	на расстоянии 1,5 км северо-западнее участка расположена линия электропередач ВЛ-0,4 кВ.
Брестский район				
51	0,1 км восточнее д. Леплевка	0,5	для строительства производственной базы промышленного предприятия	линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога
52	0,5 км северо-восточнее г.п. Домачево	1	для строительства объекта общественно-деловой зоны	линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога
53	1 км западнее д.Большие Косичи	2	для строительства объекта придорожного сервиса 3-го уровня	асфальтированная дорога
Ганцевичский район				
54	г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65Р	0,4	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
55	г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65С	0,44	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
56	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 8	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
57	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 10	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
58	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 12	0,2	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
59	г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 14	1,1	объект производства	асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение
Дрогичинский район				
60	перекресток автодороги граница РФ – Гомель – Кобрин (М10) и автодороги Дрогичин – Береза (Р84)	0,2	объект придорожного сервиса	имеется возможность подключения ЛЭП, асфальтированный подъездной путь; доступность автодороги международного и республиканского значения
61	г. Дрогичин, ул. Ленина, 204 (район РУП «Экзон-Глюкоза»)	3,15	объект промышленного назначения	возможность подключения ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации
62	д. Нагорное, ул. Железнодорожная	1,1	объект промышленного назначения	возможность подключения ЛЭП, водопровода

63	г. Дрогичин, ул. 9 Мая	0,99	строительство и обслуживание объекта по оказанию услуг, торговли (непродовольственная группа товаров)	возможность подключения водопровода, газопровода, ЛЭП, асфальтированный подъездный путь имеется, доступность автодороги международного и республиканского значения
Жабинковский район				
64	южнее д. Дягли, Ракитницкого сельсовета	3,9	объект производства	асфальтированная автодорога, электроснабжение, газоснабжение
65	западнее д. Ежики, Ленинского сельсовета	2,5	объект производства	автодорога с гравийным покрытием, 1,5 км до автомагистрали М-1/Е30, электроснабжение
66	г. Жабинка, ул. Короткина	1,58	объект производства	асфальтированная улица, железная дорога, электроснабжение, газоснабжение
67	0,3 км западнее г. Жабинка, по автодороге Жабинка-Рачки	3,5	объект производства	гравийная автодорога, железная дорога, электроснабжение, газоснабжение
68	г. Жабинка, ул. Кирова, 103	0,208	торговый объект с универсальным ассортиментом товаров	асфальтированная улица, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация
Ивановский район				
69	г. Иваново, ул. Полевая (примыкает к землям ОАО «Белсолод»)	2	для размещения производственных объектов, объектов по оказанию услуг	имеется возможность подключения к электроснабжению, водоснабжению, примыкает к асфальтированной дороге
Ивацевичский район				
70	г. Ивацевичи, ул. Загородная, 1	1	строительство производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 200 м	вдоль ул. Загородной проходит газопровод среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). На расстоянии около 100 м проходят кабельная и воздушная линии электропередач 10 кВ. К земельному участку примыкает железнодорожная ветка, на расстоянии около 100 м проходит железная дорога. Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
71	г. Ивацевичи, ул. Загородная	1,5	строительство производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 50 м	вдоль ул. Загородной и ул. Лесной проходят кабельные линии электропередач 10 кВ. К участку подходит воздушная линия электропередачи 10 кВ, КТП. По ул. Загородной проходит газопровод среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). Рядом расположены водопровод и канализация ОАО «Ивацевичдрев». Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
72	г. Ивацевичи, ул. Заводская	1	строительство производственного объекта с санитарно-защитной зоной, 50 м	вдоль ул. Заводской проходит кабельная линия электропередачи 10 кВ; газопровод низкого и среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). Рядом расположены водопровод и канализации Ивацевичского филиала ОАО «Экран». Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей уличной сети
Камянецкий район				
73	юго-восточная окраина г. Каменца	5	строительство промышленного объекта	500 м северо-восточнее ул. Дзержинского; дорога, ЛЭП
74	юго-западнее д. Мельники	8,4	агротуристический комплекс	50 м; дорога, ЛЭП
75	северо-восточнее г. Высокое	3	строительство промышленного объекта	50 м; дорога, ЛЭП

Кобринский район				
76	западнее базы ПМК-57 по ул. Пролетарской в г. Кобрине	3	строительство производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д направлением Брест - Гомель
77	г. Кобрин, ул. Северная	6	строительство производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д Брест - Гомель
78	г. Кобрин, ул. Калинина	0,8	строительство производственного объекта	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
79	1,5 км южнее д. Борисово	10	строительство и обслуживание логистического центра	возможность подключения электричества, газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом а/д Кобрин – Дивин – граница Украины
Лунинецкий район				
80	г. Микашевичи, ул. Садовая, 14	0,08	строительство автомобильной бесконтактной моечной станции	возможность подключения электричества, водоснабжения, газоснабжения, асфальтированный подъезд
Ляховичский район				
81	г. Ляховичи, ул. Вишневая, 1 (микрорайон индивидуальной жилой застройки «Потаповичский»)	0,4	строительство торгового объекта	строящиеся сети (электричество, водопровод, газ), асфальтированный подъезд
82	г. Ляховичи, ул. Трудовая, 15 (за базой ГУПП «Ляховичское ПМС»)	2,5	размещение производственного объекта	электричество; подъезд по существующей сети дорог (асфальтированные и грунтовые); 0,2 км от ж/д
83	г. Ляховичи, ул. Октябрьская, 144 (за территорией ЗАО «Ляховичский завод «Металло-пластмасс»)	2	размещение производственного объекта	электричество, подъезд по существующей сети дорог (асфальтированные и грунтовые), 0,3 км от ж/д
84	аг. Русиновичи	3	размещение логистического центра, производственного объекта	электричество, асфальтированный подъезд, 0,1 км от ж/д
Малоритский район				
85	50 метров южнее д. Збураж (бывший кирпичный завод)	3,2	размещение объекта промышленности	водоснабжение – водопровод в населенном пункте, возможность устройства скважины; газоснабжение – газопровод по д. Збураж; электроснабжение – необходим подвод электролинии от населенного пункта (д. Збураж); подъезд к участку – асфальт в населенном пункте; строительство подъездной дороги (150 м)
86	70 метров западнее д. Антоново (бывшая ферма)	7,5	размещение объекта промышленности	водоснабжение – нет, необходимо устройство скважины; газоснабжение – нет; электроснабжение – подвод электролинии от населенного пункта (д. Антоново); подъезд к участку – гравийная автодорога
87	2 км северо-восточнее д. Сушитница (бывшая производственная площадка)	11,6	размещение объекта промышленности	водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение – нет, возможен подвод; от д. Сушитница подъезд к участку – автодорога, асфальтовое и гравийное покрытие
88	0,6 км юго-западнее аг. Великорита, возле существующей МТФ СПК "Рита"	2,8	размещение объекта промышленности	водоснабжение – скважина СПК «Рита», газоснабжение – нет (газ в аг. Великорита), электроснабжение – ТП СПК «Рита», подъезд к участку – существующая гравийная а/дорога

107	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 23	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
108	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 24	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
109	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 25	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
110	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 26	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
111	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 27	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
112	северо-восточнее д. Жабчицы, участок № 28	1	для размещения объекта производства	возможность подключения электричества, подъезд
Пружанский район				
113	г. Пружаны, ул. Интернациональная	3	производственный объект	вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой канализации Ø300, водопровода Ø200. Вдоль улицы Заводской расположен газопровод высокого и среднего давления Ø159, 152. Расстояние до автодороги Р-85 около 200 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, расстояние до ул. Интернациональной 80 м, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ
114	г. Пружаны, ул. Интернациональная	2,5	производственный объект	вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой канализации Ø300, водопровода Ø200. Вдоль улицы Заводской расположен газопровод высокого и среднего давления Ø159, 152, расстояние до автодороги Р-85 около 200 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, расстояние до ул.Пушкина 30 м, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ
115	г. Пружаны, ул. Макаренко	0,5	услуги	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø100. В 50 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, расстояние до улицы Макаренко около 330 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ
116	г. Пружаны, ул.Макаренко	1,8	производственный объект	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø200. В 100 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, расстояние до улицы Макаренко около 220 м, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ
117	г. Пружаны, ул. Макаренко	0,7	услуги	вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода Ø100, бытовой канализации Ø200. В 180 метрах от участка проходит газопровод среднего давления Ø114, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ

Столинский район				
118	г. Столин, ул. Терешковой (в районе лесхоза)	4	для строительства промышленного объекта	вдоль проспекта Мира расположен водопровод $\varnothing$ 150 мм, канализационная сеть $\varnothing$ 150 мм, рядом проходит линия электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м есть газопровод высокого давления $\varnothing$ 219 и среднего давления $\varnothing$ 32; подъезд осуществляется с проспекта Мира и ул. Терешковой
119	г. Столин, ул. Терешковой (в районе ДЭУ-26)	1	для строительства промышленного объекта	вдоль проспекта Мира расположен водопровод $\varnothing$ 150 мм, есть канализационная сеть $\varnothing$ 150 мм, проходит линия электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м - газопровод высокого давления $\varnothing$ 219 и среднего давления $\varnothing$ 32, возможен подъезд
120	г. Столин, ул. Терешковой (в районе АП № 12)	1	для строительства промышленного объекта	вдоль ул. Р. Зорге имеется водопровод $\varnothing$ 150 мм, имеется канализационная сеть $\varnothing$ 150 мм, рядом проходит линия эл. передач 10 кВ, на расстоянии около 10 м - газопровод высокого давления $\varnothing$ 108; среднего давления $\varnothing$ 225 и $\varnothing$ 273, возможен подъезд
121	г. Столин, пр-т Мира	0,2	для строительства объекта по оказанию услуг	канализационная сеть $\varnothing$ 150 мм и водопровод $\varnothing$ 100 мм, линия электропередач 10 кВ, на расстоянии около 20 м - газопровод среднего давления $\varnothing$ 63; низкого давления $\varnothing$ 89, возможен подъезд
122	р.п. Речица, м-н Горынь	0,5	для строительства объекта по оказанию услуг	имеется водопроводная сеть $\varnothing$ 150; вблизи расположена ТП и проходит кабельная линия эл. передач 10 кВ, проходит газопровод низкого давления $\varnothing$ 89 на расстоянии 20м, возможен подъезд
123	Радчицкий сельсовет, 0,5 км юго-восточнее д.Радчицк	0,5	для строительства производственного объекта	подъезд осуществляется по существующей грунтовой дороге, рядом имеется трансформаторная подстанция
124	Ольшанский сельсовет, ул.Гагарина,48	1	для строительства торгового объекта с универсальным ассортиментом продовольственных товаров	подъезд осуществляется с существующей уличной сети, есть канализационная сеть, проходит линия электропередач 10 кВ, на расстоянии 20м проходит водопровод и газопровод